


Parapetto Orizzonte



Alluminio a correnti orizzontali

Parapetto Orizzonte - alluminio a correnti orizzontali

Il modello Orizzonte è un sistema studiato per rispondere ai Classici dell'Architettura in tema di parapetti

portata	interasse
2 KN/m	120 cm

Descrizione

Il sistema a correnti orizzontali è costituito da:

- montante in estruso di alluminio lega EN AW 6082 T6 (cod. MOCO08015);
- struttura di tamponamento in correnti di alluminio lega EN AW 6060 T6 a sezione circolare disposti orizzontalmente. I correnti orizzontali sono inseriti nei montanti in appositi fori passanti, mentre la geometria dell'intero sistema realizzato è sufficiente ad impedirne la scalabilità.
- profilo corrimano in alluminio lega EN AW 6060 T6 a sezione circolare diametro 45mm.



Ancoraggio a fronte soletta mediante apposite staffe angolari e fissate a mezzo di tasselli meccanici.

Tutta la viteria di fissaggio è in acciaio inox classe A2.

Trattamenti:

- il parapetto a correnti orizzontali può essere fornito con trattamento di ossidazione anodica argento satinato, argento "effetto inox" oppure verniciato in qualsiasi colorazione RAL.





DOTAZIONE: nei KIT di fornitura sono previsti :

- Montante mm 15 anodizzato
- Staffa angolare
- Corrimano in alluminio diametro 45mm
- Correnti in tubo tondo
- Terminali e snodi d'angolo in alluminio
- Bulloneria di fissaggio inox classe A2
- Tasselli di ancoraggio inox M10/12x110 o cl. 8.8

